



## PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A CONSEGNE DIFFERITE DI DIVISE INVERNALI PER USCIERI E AUTISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA

### CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

#### Articolo 1

##### Oggetto ed importo dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di divise invernali per uscieri e autisti della Provincia di Roma, per un importo complessivo posto base di gara pari a € 174.166,70= IVA esclusa spendibili fino alla concorrenza (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – *ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006*).

L'importo così suddiviso:

- a) importo della fornitura **€174.006,70**, iva esclusa;
- b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (*ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006*) **€160,00** non soggetti a ribasso.

L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato e nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Roma a qualsivoglia titolo richiesto.

Con la presente fornitura la Provincia di Roma intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo stabilito nel "Piano d'azione per il Green Procurement" della Provincia di Roma, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 269/15 del 06.05.2009, secondo il quale il 15% dei tessuti acquistati dovranno rispondere a criteri di elevata qualità ambientale come quelli previsti dal marchio di qualità ecologica comunitario Ecolabel o equivalenti.

#### Articolo 2

##### Durata

La fornitura avrà una durata presunta di 18 mesi e comunque fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara.

### Articolo 3

#### Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; (D.Lgs 6/2007 e D.Lgs 113/2007)
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007 (disegno di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);
- dal D.Lgs. 81/2008.

### Articolo 4

#### Specifiche tecniche

Sono richiesti i seguenti articoli:

- art. 1 Giaccone unisex**
- art. 2 Giacca (per uomo e per donna)**
- art. 3 Pantalone (per uomo e per donna) e gonna**
- art. 4 Camicia (per uomo e per donna)**
- art. 5 Cravatta**
- art. 6 Cinta**
- art. 7 Scarpe (per uomo e per donna)**
- art. 8 Calzino e collant**

Le caratteristiche tecniche dei capi di abbigliamento sopraindicati sono descritte nell'allegato Disciplinare Tecnico.

Il quantitativo stimato di “**divise tipo**” occorrenti è di **240 circa**.

La **divisa tipo** completa si intende formata da:

Divisa tipo	
quantitativo	descrizione
n. 1	giaccone
n. 2	giacche
n. 2	pantaloni/gonne
n. 3	camicie
n. 2	cravatte

n. 1	cinta
n. 1	paio di scarpe
n. 4	calzini/collant

Nell'ambito del singolo articolo si intende che il prezzo deve essere il medesimo sia nella versione maschile che femminile, pertanto, ad esempio, la gonna, il pantalone femminile e quello maschile dovranno essere offerti al medesimo prezzo, così come i giacconi, le giacche, le camicie, le scarpe e i calzini o i collant.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla rilevazione delle taglie di ciascun dipendente avente diritto, presso la sede indicata dall'Amministrazione, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera d'ordine.

Tutti gli articoli devono essere forniti su misura. La rilevazione delle misurazioni è a carico della ditta aggiudicataria senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione e va eseguita, per ogni operatore, da personale specializzato della ditta medesima.

Sono, altresì, a carico della ditta aggiudicataria l'esecuzione delle correzioni che, eventualmente dovessero rendersi necessarie per la migliore vestibilità dei capi confezionati. La rilevazione dovrà essere effettuata con metodo sartoriale da tecnici specializzati di ambo i sessi e la realizzazione dei capi, nonché le eventuali correzioni, dovranno eseguirsi a perfetta regola d'arte.

## Articolo 5

### Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare - **a pena di esclusione** - a corredo delle offerte di cui all'articolo 11 del presente capitolato, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, siglate in ogni pagina e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, con allegata - **a pena di esclusione** - copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, attestanti:

*quanto a REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE*

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti** ex art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti o **consorzi ordinari di concorrenti** ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

*quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE*

- d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
- f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
- i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

- o1) ove l'impresa non occupi dipendenti, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o2) ove l'impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o3) ove l'impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- o4) ove l'Impresa risieda in altro Stato dell'UE, l'ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato.

*quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA*

- p) un **fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2006-2007- 2008), non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34,

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

- q) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costituite o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente punto, **idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;**
- r) un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara **realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

*quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA*

- s) **elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2006-2007-2008), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati delle forniture elencate.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti dal presente Capitolato anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

*quanto ad altri Requisiti*

- t) quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- u) l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara;
- v) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- w) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 partecipante alla medesima gara per la quale il consorzio medesimo dichiara di concorrere ai sensi dell' art. 6 del presente capitolato;
- x) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara;
- z) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata - **a pena di esclusione** – una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall'articolo 23 del presente capitolato;
- b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 24 del presente capitolato;
- c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 25 del presente capitolato;
- d) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 26 del presente capitolato;
- e) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara;
- f) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- g) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
  - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

4) se trattasi di altro tipo di società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,

5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c.) D.Lgs. 163/06, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/06, concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

h) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, **specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti**. A tal riguardo, gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti **devono eseguire le prestazioni ciascuna nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio**;

i) l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara e nel presente capitolato;

l) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata - **a pena di esclusione**:

a) **AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA** alla data di presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato in ogni sua parte - **a pena di esclusione** -, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il titolare o il legale rappresentante o un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro.

In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

**b) RICEVUTA in originale del VERSAMENTO ovvero COPIA FOTOSTATICA della stessa** corredata della dichiarazione di conformità della stessa all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e di una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità **ovvero COPIA STAMPATA dell'e-mail di conferma**, trasmessa dal sistema di riscossione, quale contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti della Deliberazioni A.V.L.P. del 26/01/06. L'importo della precitata contribuzione è di **€20,00 (venti/00)**.

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato, alternativamente con una delle seguenti modalità:

a) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubbl." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura, indicato nel bando di gara;

b) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

5. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) f) e g) del comma 2, del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi

dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.

6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) f) g) del comma 2, del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. L'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non dimostrino – **con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo** - di aver adottato atti o misure concludenti e specifici di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – **a pena di esclusione** – copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata – **a pena di esclusione** – della relativa autentica notarile.

**9. L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o l'omessa dichiarazione e/o l'omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 4 e 8 del presente articolo comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto**

## Articolo 6

### Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera e) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di

notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del presente Capitolato.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre o indicato come materiale esecutore del presente appalto.

## **Articolo 7**

### **Avvalimento**

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara:

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso, da parte del soggetto giuridico partecipante medesimo, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mmii. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;

c) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all' articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mmii. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto giuridico partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.

n. 163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 con una delle imprese che partecipano alla gara;

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lett. f) del comma precedente, il soggetto giuridico partecipante può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

4. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

## Articolo 8

### Garanzie a corredo dell'offerta

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - **a pena di esclusione** - una garanzia provvisoria sotto forma di **CAUZIONE** comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente (UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Sportello di Tesoreria filiale 88 - Piazza S.S. Apostoli - 00187 Roma),

IBAN	IT	37	E	03002	03379	000401059955
	CODICE PAESE	CHECK DIGIT	CIN	BANCA (ABI)	SPORT. (CAB)	N. CONTO

attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al **2%** dell'importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso.

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; in tal caso, essa deve - **a pena di esclusione** -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà **l'esclusione dalla gara.**

5. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria - **a pena di esclusione** -, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422** e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** - al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata dal consorzio e dalle consorziate che concorrono alla presente gara.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere, altresì, corredata - **a pena di esclusione** - dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

## Articolo 9

### Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

## Articolo 10

### Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti degli articoli 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La presente gara d'appalto, verrà, quindi, aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

a) all'**OFFERTA TECNICA** verranno attribuiti, secondo il criterio "**qualità**", fino ad un massimo di **60 punti**, in base ai seguenti sub criteri così suddivisi:

- **Materiali utilizzati** ..... **fino a punti 22**

Di cui:

- qualità tessuti esterni..... 6
- caratteristiche tecnico prestazionali capo finito ..... 8
- caratteristiche ambientali (**caratteristiche della fornitura capaci di ridurre**

**l'impatto sull'ambiente**) ..... 8

**1) Possesso dei requisiti del marchio comunitario di qualità ecologica ECOLABEL relativi alle prestazioni ambientali del prodotto per almeno il 50% degli articoli forniti: max punti 5;**

I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi e idonei all'ottenimento del punteggio. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.

**2) Utilizzo di fibre di cotone derivanti al 100% da coltivazioni biologiche max punti 3**

Sono considerati i conformi i prodotti con certificazione indipendente comunitaria o nazionale riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 2092/ 91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

- **Confezionamento** ..... **fino a punti 20**

Di cui:

- rifiniture..... 6
- accessori..... 6
- robustezza ..... 8

- **Modellazione** ..... **fino a punti 8**

- **Stilizzazione** ..... **fino a punti 7**

- **Materiali di imballaggio** costituiti da materiale riciclato o riciclabile al 100%.... **fino a punti 3**

b) all'**OFFERTA ECONOMICA** verranno attribuiti fino ad un massimo di **40 punti**.

3. Il punteggio di cui alla lettera b) del comma precedente verrà determinato applicando la seguente formula aritmetica:

$P_o = 40 \times Pr.min/Pr.o$

laddove:

$P_o$  = è il punteggio attribuito all'offerta in esame;

Pr. min = prezzo più basso offerto;

Pr. o = prezzo offerto dal concorrente dell'offerta in esame.

## Articolo 11

### Modalità di redazione dell'offerta tecnica

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere:

- una scheda tecnica **per ciascun capo di abbigliamento maschile e femminile** indicato nell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Oneri, contenente una **dettagliata e particolareggiata descrizione**, con particolare riferimento alle qualità dei materiali utilizzati, alle tecnologie di produzione, alle caratteristiche di confezionamento, alla modellazione e alla stilizzazione, compresi anche i metodi di prova e relativi valori.

- l'elenco dei prodotti con marchio di qualità ecologica Ecolabel o con attestato equivalente del rispetto dei requisiti ambientali previsti nel disciplinare tecnico e all'art. 10 del presente capitolato;

- se presenti nella fornitura, l'elenco dei prodotti realizzati con cotone proveniente da agricoltura biologica con le relative certificazioni .

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** - da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

## Articolo 12

### Modalità di redazione dell'offerta economica

1. L'offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:

a) **l'oggetto della gara d'appalto;**

b) **il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;**

c) **il prezzo offerto, espresso in cifre e lettere, IVA esclusa, per ciascun singolo capo d'abbigliamento (dall'art. 1 all'art. 8) di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Oneri;**

d) **il prezzo offerto risultante dalla somma dai singoli prezzi indicati al punto precedente con espressa specificazione, nell'ambito dello stesso, degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio**

**dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per la fornitura oggetto dell'appalto;**

- e) l'importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) pari a € ..... (l'importo da indicare deve coincidere con quello indicato all'articolo 1, lettera b), del presente capitolato) **non soggetti a ribasso.**

2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

3. L'omessa indicazione nell'offerta economica degli importi di cui al precedente comma 1 punti c), d) comporterà l'**esclusione dalla gara** d'appalto.

4. L'offerta di cui al presente articolo dovrà essere corredata delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, non sono ammesse giustificazioni in relazione ai costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

7. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso ( ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006), che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

8. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, e **consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06**, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

9. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi **consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06**, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In questo ultimo caso il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara.

10. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta economica dovrà – **a pena di esclusione:**

a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni antimafia**

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione dello stesso sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. In particolare, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione, né sentenze definitive o, ancorché non definitive, confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, né provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 *quater*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. Non dovranno, inoltre, essere pendenti procedimenti per l'applicazione, a norma della legge n. 575/1995 citata, di una misura di prevenzione:

- soggetto giuridico concorrente;

- direttore tecnico, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di impresa individuale;

- tutti i soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di società in nome collettivo;

- soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di società in accomandita semplice;

- legali rappresentanti e eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, se trattasi di altro tipo di società,

- legali rappresentanti, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, se trattasi di società di capitali consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o di consorzi cooperativi ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile;

- legali rappresentanti e imprenditori o società consorziate, se trattasi dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile.

4. Il responsabile del procedimento acquisirà, ove previsto, la certificazione antimafia per ciascun anno di durata del contratto.

5. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui al comma 2 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

6. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento della fornitura, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

## Articolo 14

### Adempimenti procedurali

1. La Commissione aggiudicatrice espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara. Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, richiede ad un numero di concorrenti pari al 10 per cento degli ammessi, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara presentando la documentazione di cui al comma successivo. Quindi, la Commissione aggiudicatrice sospenderà la seduta pubblica e la aggiornerà ad altra data.

3. I concorrenti sorteggiati ai sensi del comma precedente dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:

*quanto alle idonee referenze bancarie*

**idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;**

*quanto al fatturato, generico e specifico*

a) ove trattasi di società di capitali e di società cooperative:

a1) bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del codice civile) regolarmente depositati a norma di legge e corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007, in copia conforme all'originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ove trattasi di ditte individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili:

b1) copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, corredati della relativa

ricevuta di presentazione riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007, in copia conforme all'originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si tratti di imprese che svolgono le attività oggetto della presente gara unitamente ad altre attività, dovrà essere prodotta altresì apposita autocertificazione del titolare o del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari tra le diverse attività, suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture relative alle attività oggetto della presente gara.

c) ove trattasi dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e di società fra imprese riunite dei quali il concorrente faccia parte:

c1) copia dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e ss. c.c.), corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2006, 2007 e 2008.

La cifra di affari in servizi relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

4. I medesimi concorrenti di cui al comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:

a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati di regolare esecuzione, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, dei contratti comprensivi dei servizi dichiarati (o documenti di analoga natura);

b) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, fatture quietanzate da questi ultimi o dichiarazione resa dai medesimi ovvero, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita dalle imprese sorteggiate.

5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà pervenire al seguente indirizzo: Provincia di Roma – Segretariato Generale, Servizio 3 “Gare – Contratti”, U.O. “Servizi – Forniture”, Via IV Novembre, 119/A **c/o Provincia di Roma - Ufficio Accettazione e Spedizione Posta, Via di Santa Eufemia n. 22 - 00187 Roma (orario: dal lunedì al giovedì 8.30 - 13.30 e 14.45 – 16.30; venerdì 8.30 - 13.30)**, direttamente o tramite servizio postale o a mezzo fax entro il **termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata a mezzo fax.**

6. Ove la documentazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine perentorio suddetto ovvero non vengano confermate le relative dichiarazioni contenute nella documentazione presentata a corredo dell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli altri adempimenti di legge.

7. Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice consegnerà tutti i plichi presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice (di Valutazione delle offerte)

all'uopo costituita. Tale Commissione procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle Offerte Tecniche.

8. Conclusa tale attività, la Commissione Giudicatrice redigerà - nell'ambito del verbale finale - la graduatoria di merito sulle Offerte Tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.

9. Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice, preso atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione, in apposita seduta pubblica, provvederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla attribuzione del punteggio alle medesime, disponendo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.

10. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, ove individui offerte anormalmente basse, sospende la seduta e comunica il/i nominativo/i del/i relativo/i concorrente/i al responsabile del procedimento. Questi, ai sensi degli articoli 87, comma 1, e 88, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, esamina gli elementi costitutivi della/e offerta/e tenendo conto delle giustificazioni già fornite dal/i concorrente/i a corredo della/e offerta/e dallo/dagli stesso/i prodotta/e e può chiedere per iscritto, ulteriori chiarimenti, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi della/e offerta/e medesima/e, ove resi necessari o utili a seguito del predetto esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Prima di proporre l'esclusione della/e offerta/e ritenuta/e eccessivamente bassa/e, il responsabile del procedimento convoca il/i concorrente/i con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo/li invita a indicare ogni elemento che ritenga/no utile. Ove il/i concorrente/i non si presenti/no alla data di convocazione stabilita, potrà prescindere dalla sua/loro audizione. Il dirigente del servizio competente all'acquisizione dell'appalto disporrà, su proposta del responsabile del procedimento, l'esclusione della/e offerta/e che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. La Commissione aggiudicatrice, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l'esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà l'aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.

11. La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. n. 163/06, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso la richiesta della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. La documentazione dovrà essere consegnata nel termine **perentorio** di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. Ove tale prova sia fornita dal solo secondo classificato e non anche dall'aggiudicatario nel termine perentorio suindicato ovvero vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione a corredo dell'offerta del solo secondo classificato e non anche quelle dell'aggiudicatario, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione, procedendo alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e agli altri adempimenti di legge nei confronti del medesimo soggetto, e disporrà la nuova aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria. Ove la prova di cui al primo periodo del presente comma non sia fornita da entrambi i predetti soggetti nel termine perentorio suindicato ovvero non vengano confermate le dichiarazioni dagli stessi contenute nella documentazione a corredo dell'offerta, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione e procederà alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e del secondo in graduatoria, agli altri adempimenti di legge nei confronti dei soggetti

suindicati, nonché alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

12. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, la Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara ai fini dell'approvazione della aggiudicazione provvisoria. Effettuata la predetta verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

13. Successivamente, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di cui al primo periodo.

## **Articolo 15**

### **Validità e durata delle offerte**

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

## **Articolo 16**

### **Prezzi contrattuali**

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **Articolo 17**

### **Garanzia di esecuzione del contratto**

1. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, **a pena di esclusione**: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

## Articolo 18

## **Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario.**

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

## **Articolo 19**

### **Perfezionamento del rapporto contrattuale**

1. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).

2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente capitolato.

3. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto e disposto dall'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

4. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 17 del presente Capitolato.

5. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

## **Articolo 20**

### **Responsabilità dell'esecutore del contratto**

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 32, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

## **Articolo 21**

### **Tempi di consegna**

Le consegne delle divise, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria e dovranno avvenire **entro 35 giorni lavorativi dalla data dell'ultimo giorno di rilevazione delle misure del personale**, nelle ore utili di lavoro, nei locali indicati e presso altre sedi che l'Amministrazione si riserva di comunicare.

Sono consentite consegne parziali.

Il giorno della consegna dovrà essere concordato con l'ufficio destinatario.

## **Articolo 22**

### **Oneri e spese**

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

## **Articolo 23**

### **Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.**

1. Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggette a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione delle forniture, salvi i casi di particolare complessità delle forniture da collaudare.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo delle forniture deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente

convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

## **Articolo 24**

### **Clausole penali**

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura e per inadempimento contrattuale. La penalità sarà determinata sull'importo delle quantità non consegnate, nella seguente misura progressiva:

- Per il ritardo da 1 a 10 giorni naturali e consecutivi 4% (quattro per cento)
- Per il ritardo da 11 a 20 giorni naturali e consecutivi 7% (sette per cento)
- Per il ritardo da 21 a 30 giorni naturali e consecutivi 11% (undici per cento).

*Es.: dalla fattura di una fornitura consegnata con 12 giorni di ritardo, verrà detratta una somma pari al 7% del prezzo dei beni non consegnati, IVA esclusa.*

2. L'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

## **Articolo 25**

### **Recesso unilaterale dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

## **Articolo 26**

### **Risoluzione del contratto**

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 24 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 17 del medesimo Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore della fornitura ritardi l'esecuzione della fornitura di oltre 30 giorni rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 24 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 17 del medesimo Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione a favore dell'Amministrazione.

## **Articolo 27**

### **Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore**

#### **o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.**

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

## **Articolo 28**

### **Vicende soggettive dell'esecutore del contratto**

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

## **Articolo 29**

### **Estensione contrattuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923 e dell'art. 10 del D.M. n. 145/2000, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione – la fornitura dei beni oggetto della presente gara d'appalto.

Pertanto l'impresa aggiudicataria della presente gara d'appalto è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923.

## Articolo 30

### Obbligo di campionatura

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno far pervenire alla **Provincia di Roma –Direzione Generale – Servizio n. 4 “Servizi e beni mobili e strumentali” – viale di Villa Pamphili 84 – 00152 Roma**, entro il termine di presentazione delle offerte previsto dal Bando di Gara, a pena di esclusione, direttamente o tramite agenzia di recapito, i seguenti campioni dei capi di abbigliamento da fornire:

- n. 1 Giaccone unisex
- n. 1 Giacca per uomo
- n. 1 Giacca per donna
- n. 1 Pantalone per uomo
- n. 1 Pantalone per donna
- n. 1 Gonna
- n. 1 Camicia per uomo
- n. 1 camicia per donna
- n. 1 cravatta
- n. 1 cinta
- n. 1 paio di scarpe per uomo
- n. 1 paio di scarpe per donna
- n. 1 paio di calzini per uomo
- n. 1 paio di collant per donna
- n. 1 metro di tessuto per ogni capo confezionato per ogni colore richiesto (giaccone, giacca, camicia, fodera della giacca)

Le campionature richieste potranno essere consegnate dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-12.30, presso il magazzino sito in viale di Villa Pamphili 84, Il padiglione, Roma, previo obbligatorio appuntamento contattando la Direzione Generale Servizio 4 “Servizi e beni mobili e strumentali” ai seguenti numeri: 06 67665522 – 67664643 – 67664636.

Le imprese non aggiudicatrici dovranno ritirare – a proprie cure e spese – le campionature presentate solo successivamente alla ricezione di apposita comunicazione da parte del Dirigente responsabile del procedimento.

L'impresa aggiudicataria dovrà ritirare – a proprie cure e spese – la campionatura, successivamente alla completa esecuzione del contratto e previa apposita comunicazione del Dirigente responsabile del procedimento.

**Le imprese che non facciano pervenire i campioni dei beni da fornire nelle modalità e nei tempi suindicati saranno escluse dalla gara.**

## Articolo 31

## **Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Articolo 32**

### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 28 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
  - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente capitolato, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
  - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

### **Articolo 33**

#### **Applicabilità dell'art. 140 D.lgs. 163/2006**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 140 comma 1° del D.lg.vo 163/2006 l'Amministrazione, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura. L'Amministrazione procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia ai commi nn.1) e 2) del medesimo art. 140 D.lg.vo 163/2006, norma che deve intendersi qui integralmente trascritta, conosciuta ed accettata dai partecipanti alla Gara.

### **Articolo 34**

#### **Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Articolo 35**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Dott. Antonio Calicchia, domiciliato in Roma - via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai

sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale .

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche

verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

## **Articolo 36**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel relativo Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Orlandi

## AUTOCERTIFICAZIONE

Spettabile Committente

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in  
qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ sede  
legale \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ con specifico riferimento alla gara di appalto per servizi e/o  
forniture<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ (indicare \_\_\_\_\_ il  
Committente) \_\_\_\_\_

**autocertifica quanto segue:**

### **POSIZIONE I.N.P.S.**

#### • **Imprese con lavoratori dipendenti**

Matricola \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_ Lav. Dip. N° \_\_\_\_\_ (media degli ultimi sei mesi)

C.C.N.L. Applicato \_\_\_\_\_

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione dell'offerta.

#### • **Imprese individuali**

P.I. \_\_\_\_\_ Coll. Fam. \_\_\_\_\_

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione dell'offerta.

#### • **Imprese artigiane in forma societaria**

P.A. \_\_\_\_\_ P.A. \_\_\_\_\_

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione dell'offerta.

### **POSIZIONE I.N.A.I.L.**

Cod. Cliente \_\_\_\_\_ Pat. \_\_\_\_\_

Den. retribuz. Anno prec. (mod.10 SM) € \_\_\_\_\_ Retrib. Presunte anno in corso € \_\_\_\_\_

Pagamento rateale: 0 SI 0 NO Mod. F24: importo a debito versato il \_\_\_\_\_ per la posizione di cui sopra.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di presentazione dell'offerta.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Timbro e firma del dichiarante

<sup>1</sup> Indicare l'oggetto della gara

<sup>2</sup> Allegare la fotocopia del documento di identità



**DISCIPLINARE TECNICO**  
**per fornitura a consegne differite**  
**di divise invernali per uscieri ed autisti della Provincia di Roma**

I capi di abbigliamento oggetto dell'appalto sono i seguenti:

**Art. 1**

**Giaccone unisex impermeabile traspirante**

Confezionato con tessuto poliestere 100% di colore Blu scuro impermeabile e traspirante con membrana a struttura microporosa espansa, completamente foderata in tessuto 100% poliestere nella stessa tonalità dell'esterno. Tra il tessuto esterno e la fodera è inserita la membrana impermeabile traspirante, nastrata nelle cuciture.

Il capo presenta una imbottitura asportabile autoportante (in pile "doppio" pesante).

Il capo si compone di:

- cappuccio staccabile;
- giacca;
- una (1) termofodera asportabile.

Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. La media annua delle emissioni in atmosfera di composti organici volatili durante la polimerizzazione del poliestere non deve superare 1,2 g/ kg di resina di poliestere prodotta (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

**CAPPUCCIO STACCABILE**

In due pezzi sagomati, è confezionato con lo stesso tessuto della giacca e foderato in tessuto poliestere in due pezzi di colore in tono con il tessuto esterno.

La base del cappuccio a 15 mm dal bordo reca la parte femmina di numero 3 bottoni a pressione in corrispondenza della parte maschio situata sul colletto. Uno dei bottoni è posto nella parte centrale, gli altri, uno a destra ed uno a sinistra, sono equidistanti tra loro. L'elemento femmina dei bottoni a pressione è inserito in un copribottone poliammidico, di colore in tono con il tessuto.

I bottoni nella parte interna del cappuccio sono rinforzati da una striscia dello stesso tessuto del corpo cucita perimetralmente e delle dimensioni di 30 x 310 mm

Perimetralmente, nella parte interna del cappuccio, tranne che alla base, è applicata una striscia dello stesso tessuto della giacca, larga 45 mm, la quale presenta a 20 mm dall'estremità esterna una cucitura tale da formare una "coulisse" nella quale scorre un cordoncino di colore in tono che fuoriesce dalle due estremità inferiori.

Detto cordoncino alle estremità termina con un nodo che blocca un pomello regolatore di lunghezza di colore in tono.

## GIACCA

a) Collo. E' costituito da sopracollo, sottocollo e listino dello stesso tessuto del corpo sagomati.

Il sopracollo ed il sottocollo, in un pezzo ciascuno rinforzato con uno strato di flisellina terminano lungo i quattro lati con ripiegatura interna di 10 mm e sono uniti fra loro con cucitura perimetrale distante 2 mm dal bordo ed al listino interno con una cucitura aperta con ribaditura doppia distante 2 mm, dalla cucitura centrale.

Il listino esterno è unito al sottocollo ed al corpo con cucitura sovrapposta.

Sulle due parti terminali del sopracollo, a 5 mm dell'orlo, sono fissati, a mezzo di nastro a strappo con bavelle ad asola di colore in tono con il tessuto, le mostrine piccole in materiale plastico. Il listino è intero sia nella parte esterna che in quella interna.

Sul listino esterno è cucito su ciascun lato a 35 mm dal bordo un bottone in poliperla lineato "24" a 4 fori di colore in tono con il tessuto per l'applicazione della linguetta staccabile.

A 60 mm dal bottone posto sul listino, lato sinistro a capo indossato, è applicato un ulteriore bottone con le stesse caratteristiche dei precedenti per fermare la linguetta antivento in posizione di non utilizzo.

La linguetta con funzione antivento è formata da due strati di tessuto sovrapposti, ripiegati e cuciti perimetralmente.

Provvista di due asole, ha le seguenti dimensioni finite:

- lunghezza 105 mm
- larghezza 25 mm

Sul listino esterno è applicata altresì, la parte maschio di numero 3 bottoni a pressione in corrispondenza della parte femmina situata sul cappuccio staccabile.

Uno dei bottoni è posto nella parte centrale del listino, gli altri uno a destra e uno a sinistra, sono equidistanti tra loro.

Nella cucitura di unione del listino interno con la fodera, in posizione centrale, sono inseriti:

- un passante lungo 80 mm avente la funzione di appendino;
- un passante in tessuto addoppiato largo 18 mm e della lunghezza finita di 50 mm, su di questo sono posizionati, la parte maschio e la parte femmina di bottoni a pressione per il fissaggio della termofodera asportabile.

b) Corpo: è formato da due parti anteriori ed una posteriore tutte munite di finto carrè nella parte alta.

Sui lembi dei davanti a partire da 10 mm dalla base del listino e fino a 150 mm dal fondo (per la taglia L e in proporzione per le altre taglie), è applicata una chiusura lampo divisibile di lunghezza variabile in relazione alla taglia con due cursori autobloccanti che consentono la chiusura dal basso verso l'alto e viceversa.

Una fila di dentini della chiusura lampo è cucita sul lembo destro, l'altra con cursore, sul lembo sinistro a giacca indossata.

La cerniera è nascosta tra due finte dello stesso tessuto addoppiato del corpo poste a 20 mm da ciascun margine anteriore. Quella sul lato sinistro è rinforzata.

La prima finta, sul lato destro, ha una larghezza di 70 mm; l'altra sul lato sinistro è larga 60 mm e reca a 15 mm dal bordo libero la parte femmina di numero 5 bottoni a pressione, corrispondenti a numero 5 elementi maschi fissati sul lato destro a 60 mm dal bordo libero della finta.

La distanza del primo bottone dal bordo superiore della finta è di 15 mm; l'ultimo è posto a 15 mm dal bordo inferiore; gli altri sono equidistanti tra loro.

L'elemento femmina dei bottoni a pressione è inserito in un copribottone poliammidico, di colore in tono col tessuto. La larghezza della finta destra è finalizzata per ottenere un effetto gronda che lasci scivolare l'acqua all'esterno; pertanto, il bordo libero ripiegato

all'esterno di 10 mm è fermato all'altezza della parte maschio di ciascun bottone a pressione con robusta travetta.

I bordi dei davanti hanno internamente su ciascuna delle parti anteriori una mostra larga 30 mm che inizia dalla base del listino e termina all'altezza della ripiegatura del fondo.

Su ciascun lembo interno di detta mostra è applicata una fila di dentini di cerniera lampo che possono unirsi con corrispondenti file di dentini applicate sulla termofodera asportabile. La fila di dentini della chiusura lampo con cursore ( per l'applicazione della termofodera) deve essere applicata sul davanti destro a capo indossato.

Il punto vita presenta una "coulisse" nella quale scorre un cordoncino elasticizzato di colore blu che fuoriesce da due fori rinforzati con occhielli a giorno posti sulla mostra in ciascuna delle parti anteriori.

Detto cordoncino, su ciascuna estremità, termina con un nodo che blocca un pomello regolatore di lunghezza, di colore in tono.

Il fondo del corpo è rifinito per tutta la sua lunghezza con una ripiegatura interna alta 15 mm, nella quale scorre un cordoncino elasticizzato di colore in tono che fuoriesce dai margini dei davanti per 100 mm con nodo terminale che blocca un pomello regolatore di lunghezza, di colore in tono.

Il corpo interno della giubba, foderato in tessuto poliestere è in quattro pezzi: due anteriori, uno posteriore ed uno al fondo comprendente sia le parti anteriori che quella posteriore.

Il pezzo di fodera del fondo, alto 110 mm, ha caratteristiche diverse, infatti, per favorire l'antitrascinamento è di tessuto in fibra poliestere con spalmatura poliuretana.

c) Maniche: le maniche, a forma raglan, confezionate con lo stesso tessuto del corpo e foderate in tessuto poliestere sono formate da una sopramanica, una sottomanica ed un polsino.

Il polsino in un pezzo alto 45 mm è in tessuto addoppiato ed ha lunghezza variabile in funzione della taglia.

Nel polsino, sul sottomanica è inserito un nastro elastico lungo a riposo 70 mm, fermato lungo i due lati corti con cucitura ed orizzontalmente con due cuciture supplementari.

Nella cucitura del polsino, è inserita una linguetta in tessuto addoppiato larga 40 mm e lunga 70 mm per consentire la regolazione dello stesso.

Sulla linguetta, a 15 mm dal bordo libero ed in posizione centrale è posta la parte femmina di un bottone a pressione in corrispondenza della parte maschio dei due bottoni a pressione posti sul polsino rispettivamente a 60 e 90 mm dalla cucitura della linguetta.

L'elemento femmina dei bottoni a pressione è inserito in un copribottone poliammidico, di colore in tono.

All'interno delle maniche, sulla fodera, a 60 mm dall'estremità in corrispondenza della cucitura, è posizionato un nastro ripiegato su se stesso e delle dimensioni finite di 50 x 15 mm recante la parte maschio e la parte femmina di un bottone a pressione per il fissaggio della manica alla termofodera asportabile.

e) Tasche esterne: nella parte anteriore della giacca, sotto ciascun carrè, è realizzata una tasca a filetto chiusa con cerniera lampo avente una larghezza di 140 mm ed una profondità di 180 mm.

Su ciascun davanti, a 25 mm dal fondo ed a 60 mm dal bordo interno della finta per la taglia "L", è posizionata una tasca sovrapposta delle dimensioni di 210 x 200 mm con relativa pattina in tessuto addoppiato, alta 60 mm e lunga 200 mm rinforzata internamente con flisellina.

Per le altre taglie la distanza dal bordo interno, aumenta o diminuisce in proporzione.

La chiusura della pattina è assicurata a mezzo di due bottoni a pressione femmina posizionati a 15 mm dal fondo ed a 15 mm dai bordi laterali in corrispondenza dei bottoni a pressione maschi posti sulla tasca.

L'elemento femmina dei bottoni a pressione è inserito in un copribottone poliammidico di colore in tono.

La tasca lungo la parte laterale anteriore forma un soffiutto, mentre in quella laterale posteriore è cucita solo superiormente ed inferiormente in modo da lasciare un'apertura verticale di 150 mm per consentire l'ingresso delle mani.

Le tasche sono foderate in tessuto poliestere mentre la tasca dello scaldamani è foderata con tessuto di colore nero in cotone avente funzione termica.

Il lembo superiore della tasca termina con ripiegatura interna di 25 mm ed è fissato sulle estremità alla pattina in modo da formare un effetto gronda che non lasci scivolare l'acqua all'interno della tasca.

Sulla manica sinistra a capo indossato, a 300 mm dalla cucitura del listino, è applicato un taschino portapenne a tre scomparti realizzato con lo stesso tessuto del corpo.

Il taschino è costituito da due tratti rettangolari di tessuto sovrapposti aventi, finiti, le seguenti dimensioni:

- altezza tratto maggiore:	165 mm
- altezza tratto minore:	110mm
- larghezza tratto maggiore:	110 mm
- larghezza tratto minore:	80 mm
- larghezza scomparti:	20 mm

In ciascuno dei tre scomparti del portapenne è inserito un salvapunte in metallo. La pattina, in tessuto addoppiato delle dimensioni di 85 x 90 mm e rinforzata internamente.

e) Tasche interne: all'altezza del petto, sono realizzate sulla fodera due tasche (una dx ed una sx) larghe 160 mm e profonde 170 mm terminanti superiormente con ripiegatura interna di 25 mm fermata su ciascun lato con travetta.

Per la chiusura delle tasche, su tale ripiegatura, in posizione centrale, è fissato a mezzo di cucitura un tratto di nastro a strappo di colore in tono con ganci ad uncino delle dimensioni di 20x50 mm in corrispondenza del tratto di nastro con bavelle ad asola cucito sulla fodera.

#### TERMOFODERA ASPORTABILE

La termofodera asportabile, costituisce capo a se stante. In tessuto 100% filo maglia poliestere con membrana a struttura microporosa espansa di colore in tono, è composta da:

a) Collo: del tipo alla coreana è costituito da sopracollo e sottocollo, ciascuno in un pezzo, uniti fra loro ed al corpo con una cucitura.

Nella cucitura di unione del sottocollo con la fodera, internamente, in posizione centrale è applicato un passante in tessuto lungo 70 mm avente la funzione di appendino.

Nella cucitura del sopracollo con la parte posteriore, esternamente, in posizione centrale è posizionato un cordoncino di colore in tono, lungo 40 mm per inserire la fettuccia recante il bottone a pressione posta internamente al collo della giacca esterna.

b) Corpo: è formato da due parti anteriori ed una posteriore. Sui lembi dei davanti, a partire dall'attaccatura del collo e fino a 40 mm dal fondo, sono applicate due file di dentini di chiusura lampo che possono unirsi tra di loro o con corrispondenti file di dentini applicate sulla giacca.

La fila di dentini della chiusura lampo con cursore deve essere posizionata sul davanti sinistro a capo indossato.

Sul davanti sinistro è applicata una finta dello stesso tessuto del corpo larga 50 mm e recante a 15 mm dal bordo anteriore la parte femmina di numero 4 bottoni a pressione corrispondenti agli elementi maschi posti sul davanti destro.

La distanza del primo e dell'ultimo bottone rispettivamente dal bordo superiore ed inferiore della finta è di 15 mm; gli altri sono equidistanti tra loro.

La parte femmina dei bottoni a pressione è inserita in un copribottone poliammidico di colore in tono.

Il fondo, sia nelle parti anteriori che in quella posteriore termina con una ripiegatura di 20 mm su cui è fissata la fodera.

Il corpo è foderato in tessuto poliestere dello stesso colore della parte esterna del giaccone.

c) Maniche: le maniche, asportabili, dello stesso tessuto del corpo e foderate con tessuto poliestere dello stesso colore, in un unico pezzo, sono unite al corpo tramite chiusura lampo.

Una fila di dentini della chiusura lampo è cucita sulla giacca nella parte interna a 20 mm dal bordo del giromanica; l'altra con cursore, è fissata sul bordo della manica.

Al fondo la manica termina con una ripiegatura interna di 30 mm in cui è inserito per tutta la circonferenza, un elastico di appropriata lunghezza, alto 20 mm

Nella cucitura di unione delle maniche, in prossimità dell'orlo, è posizionato un cordoncino lungo 40 mm formante un cappio per l'inserimento della fettuccia recante il bottone a pressione posto nella parte interna della manica del capo esterno.

d) Tasche: sulla fodera (internamente), all'altezza del petto sul lato sinistro a capo indossato, è posizionata una tasca sovrapposta della larghezza di 150 mm e profonda 170 mm chiusa con nastro a strappo delle dimensioni di 50 x 20 mm di colore in tono con il tessuto.

#### DETTAGLI DI LAVORAZIONE

I filati devono essere in tono con il tessuto e rispondere agli stessi requisiti di solidità della tinta.

Sulla parte interna delle cuciture deve essere applicato un nastro traspirante composto da membrana microporosa espansa di larghezza 22 mm

Tale nastro deve essere applicato simmetricamente lungo tutte le cuciture passanti esterne, in modo da non formare grinze e/o vuoti evitando che si verifichino infiltrazioni d'acqua dalle cuciture stesse.

#### ETICHETTATURA

All'interno della giacca e della termofodera asportabile, in posizione centrale tra la cucitura di unione del collo al corpo, deve essere inserita un'etichetta riportante con dicitura indelebile le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Numero di taglia;

La ditta aggiudicataria dovrà apporre per ciascun tipo di tessuto altra etichetta interna con le indicazioni del tessuto ai sensi della legge 883/73 ed i simboli di lavaggio internazionale.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture

## Requisiti tecnici per Giaccone unisex impermeabile traspirante

### Giacca esterna e cappuccio:

<b>A. Materiale esterno</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Poliestere	Direttiva 96/73 CE
Riduzioni Centimetriche	Ordito 58 fili al cm $\pm$ 3 fili	UNI EN 9274/88
	Trama 53 battute al cm $\pm$ 3 fili	
Titolo filati	Ordito/trama: TEX 10 $\pm$ 5%	
Peso:	110gr/mq $\pm$ 7%	
Armatura	Batavia da 4	UNI 8099/80
<b>B. Strato funzionale</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) struttura microporosa espansa.	Spettroscopia I.R.
<b>C. Materiale finito</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Peso	150 gr /mq $\pm$ 10%	UNI EN 12127
Resistenza alla bagnatura	Non inferiore a ISO 4=90	UNI EN 24920/93
Permeabilità vapore d'acqua	$\geq$ 800 gr/mq 24h	UNI 4818/26°
Resistenza al vapor d'acqua	Ret $\leq$ 7 mq Pa/W	ISO 11092
Resistenza alla trazione	Ordito $\geq$ 800 N	ISO 1421-1
	Trama $\geq$ 500 N	
Tenuta all'acqua su tessuto		UNI EN 20811
(Fine della prova dopo la prima goccia d'acqua. Incremento H2O 60cm/min)		
Senza trattamenti	$\geq$ 1000 cm	
Dopo 20 cicli di lavaggio (Lavaggio in accordo con UNI EN 26330 3A macchina tipo 1 – A)	$\geq$ 1000 cm	
Tenuta all'acqua su tessuto cucito e termosaldato a incrocio		UNI EN 20811
(Fine della prova dopo la prima goccia d'acqua. Incremento H2O 60cm/min)		
Senza trattamenti	$\geq$ 200 cm	
Dopo 20 cicli di lavaggio (Lavaggio in accordo con UNI EN ISO 6330 2° E)	$\geq$ 200 cm	
Durata della laminazione		
Dopo 50 lavaggi ISO 6330/2°, macchina A1, asciugatura appeso solo dopo l'ultimo ciclo. Al termine dei lavaggi e a tessuto asciutto eseguire la valutazione.	A) la membrana deve essere attaccata al tessuto B) Non si devono essere formate bolle con dimensioni $\geq$ 4 mm di diametro.	

<b>NASTRO TERMOSALDATURA</b>
Composizione strato funzionale: Membrana in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa. Altezza 22 mm ± 1 mm

**REQUISITI TECNICI DELLA FODERA PER IL GIACCONE ESTERNO**

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Poliestere	Direttiva 96/73 CE
Peso:	60 gr/mq ± 5%	UNI 5114
Armatura	tela	UNI 8099/80
Resistenza trazione ordito	≥ kg 55	UNI EN ISO 13934-1
resistenza trazione trama	≥ kg 35	UNI EN ISO 13934-1
solidità colore lavaggio		UNI EN ISO 105 C03
Degradazione	≥ 4	
Scarico	≥ 3	
Stabilità dimensionale	± 3%	UNI EN ISO 5077

**REQUISITI TECNICI TESSUTO PILE DELL'INTERNO STACCABILE DEL GIACCONE**

<b>A. Materiale esterno</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Poliammide	Direttiva 96/73 CE
Peso:	110gr/mq ± 10gr/mq	
Armatura	RIPSTOP	UNI 8099/80
<b>B. Strato funzionale</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE) a struttura microporosa espansa	Spettroscopia I.R.
<b>C. Tessuto interno</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
composizione qualitativa armatura	100% poliestere Micro fleece	Direttiva 96/73 CE
<b>D. Tessuto laminato</b>		
<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Peso	270 g/mq ±10%	UNI EN 12127
Resistenza trazione ordito	≥ 550 N	UNI EN ISO 13934-1
resistenza trazione trama	≥ 450 N	UNI EN ISO 13934-1
Resistenza al vapor d'acqua	Ret ≤ 8 mq Pa/W	ISO 11092
Permeabilità vapore d'acqua	≥650 gr/mq 24h	UNI 4818
Permeabilità aria a nuovo (100Pa)	≤ 4 Lt/mq al secondo	ISO 9237
Durata della laminazione dopo 50 lavaggi domestici ISO 6330 5A, 40°	A) la membrana deve essere attaccata al tessuto B) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ≥ 4 mm di diametro.	ISO 6330

## Art. 2

### Giacca da uomo e giacca da donna

La giacca, di foggia moderna e taglio elegante, deve essere ad un petto con tre bottoni in tono, confezionata con tessuto in pura lana vergine di colore "Blu scuro" o "Grigio" e completamente foderata all'interno. Si compone di:

- Un collo;
- Un corpo;
- Due maniche;
- Quattro tasche esterne a toppa;
- Due tasche interne.

Per i tessuti da impiegare per la realizzazione dei capi (vedi schede tecniche).

La lana dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:

a) il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: - esaclorocicloesano (lindano), a-esaclorocicloesano,  $\beta$ -esaclorocicloesano, d-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos.

c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron.

VERIFICA: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.

### COLLO

E' costituito da un sopracollo e sottocollo, il sopracollo dello stesso tessuto del corpo è in due pezzi (collo e lunetta) sagomato, rinforzato internamente nelle parti laterali con due tratti di tela termoadesiva. Il collo è cucito alla lunetta con ribaditura doppia distante 2 mm dalla cucitura centrale, il sottocollo in un unico pezzo è in "melton" di idoneo colore. La lunetta reca al centro, lungo la cucitura di unione al corpo un listino di treccia tubolare lungo 80 mm

### CORPO

Formato da due parti anteriori, due fianchetti e due parti posteriori, termina al fondo con ripiegatura interna di 30 mm. Su ciascun davanti è praticata una cucitura verticale di ripresa per consentire la sagomatura della giacca alla vita, tale cucitura profonda 15 mm al punto vita, in funzione della taglia, inizia a zero in prossimità della pattina al petto e termina all'interno della tasca applicata alle falde. Per dare migliore vestibilità al davanti, a 40 mm al di sotto delle pattine delle tasche esterne inferiori è praticato un taglio orizzontale rifinito con idonea fettuccia di colore nero, larga 15 mm applicata per tutta la lunghezza del taglio stesso.

Sul davanti sinistro, a 15 mm dal bordo sono applicate tre asole "a goccia" equidistanti tra loro, la prima asola è posta all'inizio della spezzatura del risvolto, ed è allineata alle asole delle tasche superiori, l'ultima è allineata con la parte alta delle asole sulle pattine delle tasche inferiori.

Sul davanti destro, in corrispondenza delle asole, sono applicati a 20 mm dal bordo n. 3 bottoni medi.

Le due parti posteriori sono unite tra loro con cucitura eseguita dall'attaccatura del collo fino alla piega di fondo. Ciascuna parte posteriore è munita di spacco a circa cm 15, a seconda della taglia, dalla cucitura centrale in modo che la giacca presenti n. 2 spacchi posteriori equidistanti che conferiscano migliore vestibilità e libertà di movimento

L'estremità superiore degli spacchi è fermata con una cucitura diagonale esterna lunga 35 mm. La lunghezza degli spacchi, di 28 cm circa, è comunque variabile in funzione della taglia.

Il corpo della giacca è interamente foderato in tessuto di colore in tono. La fodera al fondo e lungo la cucitura centrale del dietro forma un soffietto, tale da non ostacolare l'indossabilità della giacca nella sua massima estensione. Le cuciture della fodera sono ad ago.

#### MANICHE

Ciascuna manica, costituita da una sopramanica e sottomanica, termina al fondo con una ripiegatura interna di 30 mm e con n. 4 bottoni in colore in tono. Le maniche sono interamente foderate con tessuto di colore in tono. A 120 mm dal fondo manica, sulle cuciture che uniscono la spora manica alla sottomanica, la fodera è fermata con un robusto punto di fermo.

#### TASCHE ESTERNE

Il davanti presenta tre tasche esterne a toppa (una al petto e due alla falda) con relative pattine. Le tre tasche presentano al centro un cannolo largo 30 mm per quella al petto (o superiore), e 35 mm per quelle alle falde (o inferiori). Le pattine, di linea retta, dello stesso tessuto del corpo posizionate a 20 mm dal bordo superiore della tasca, sono rinforzate con adesivo e foderate con tessuto di colore in tono.

La tasca al petto ha una distanza e punti di applicazione variabili secondo la taglia.

Le tasche inferiori distano dal fondo ad una distanza variabile da un minimo di 35 mm ad un massimo di 40 mm a seconda della taglia.

#### TASCHE INTERNE

All'altezza del petto, sono realizzate sulla fodera due aperture per le tasche interne destra e sinistra, larghe 140 mm, tagliate a filetto e rifinite con due bordini di 5 mm dello stesso tessuto della fodera del corpo. Il sacco tasca è realizzato nello stesso tessuto della fodera del corpo.

La chiusura della tasca destra è assicurata da una "capriola" costituita da un listino di treccia tubolare nella stessa tonalità della fodera cucito la centro sul bordino superiore cui corrisponde un bottone a quattro fori in tono con il tessuto fissato sulla tasca.

#### DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Le asole del tipo "a goccia" devono essere eseguite a regola d'arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in tono.

Sulle seguenti parti: sopracollo, margine dei davanti, tasche e relative pattine, è praticata una cucitura (impuntura) distante 2 mm dai bordi.

#### INTERFODERE

Devono risultare idonee a conferire al capo le finalità che si vogliono ottenere e cioè irrobustire alcune parti della giacca per evidenziare gli effetti di volume e di foggia.

Pertanto, devono essere di “mano morbida” e con una buona stabilità dimensionale all’acqua.

#### ETICHETTATURA

Sulla fodera, all’altezza del petto, nella parte destra, deve essere applicata un’etichetta in tessuto, riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio a secco, oltre ai simboli internazionali di lavaggio, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice;
- numero di taglia e drop.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture.

*La giacca da donna deve presentare le stesse caratteristiche e la stessa foggia di quella maschile, fatta eccezione dei parametri invertiti per quanto attiene l’abbottonatura e con un solo spacco posteriore centrale.*

### Art. 3

#### **Pantaloni da uomo, pantaloni da donna e gonna**

##### **PANTALONE UOMO**

Il pantalone confezionato con tessuto in pura lana vergine di colore “Blu scuro” o “Grigio”, modello classico elegante, con quattro tasche, si compone di:

- Cintura
- Sparato
- 2 gambali
- 4 tasche

La lana dovrà rispettare i seguenti requisiti:

a) il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: - esaclorocicloesano (lindano), a-esaclorocicloesano,  $\beta$ -esaclorocicloesano, d-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos.

c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron.

VERIFICA: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.

#### CINTURA

in tessuto di lana in due pezzi è alta 35 mm, è riportata ed ha internamente un rinforzo in tela canapina. Esternamente sono applicati n. 6 passanti in tessuto raddoppiato, fino alla taglia 46, e n. 7 passanti a partire dalla taglia 48; lunghi 100 mm e larghi 10 mm, con robuste fermature in modo da lasciare una luce di 60 mm.

I passanti sono applicati:

- n. 1 per ciascuna parte anteriore ad 80 mm dal bordo dello sparato per la taglia 48; per tutte le altre taglie aumenta o diminuisce in proporzione;

- n. 1 centrale sulla cucitura di unione delle parti posteriori quando sono previsti n. 7 passanti;
- n. 4 sulla parte posteriore, 2 sulle cuciture laterali esterne, i rimanenti equidistanti tra loro.

La cintura sul lato sinistro a capo indossato, termina con una linguetta in tessuto raddoppiato e sagomata. Sulla stessa, a 15 mm dalla punta è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto, applicato sul lato destro della cintura.

Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm dalla punta, è applicato un gancio in acciaio inox corrispondente al controgancio situato sulla cinta lato esterno destro.

Sul lato destro la cintura termina con una sporgenza sagomata e foderata. Sulla stessa, a 15 mm dalla punta, è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto applicato internamente sul lato sinistro della cintura.

## SPARATO

Lo sparato, posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo, è composto da una finta rinforzata e da una controfinta foderata. La finta (parte anteriore sinistra) è rifinita con un'impuntura esterna a 30 mm dal bordo.

All'estremità inferiore la finta è fermata con una travetta, la chiusura lampo è lunga in conformità alle taglie.

## GAMBALI

Anteriore composto di due pezzi, può presentare – a scelta dell'utente finale, espressa in sede di rilevazione delle taglie - rispettivamente due "pences" per lato di profondità 15 mm. Il davanti termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili.

La parte anteriore è unita a quella posteriore con cuciture effettuate a macchina con "punto annodato".

La parte anteriore è foderata, a mezza gamba (fino alle ginocchia).

La cucitura posteriore che unisce i due gambali è realizzata con rimesso interno ribadito che, da una lunghezza di 30 mm in vita, va a 10 mm all'inforcatura dei gambali.

I pantaloni sono provvisti di un fondello romboidale in tela di cotone silesias cucito nella parte superiore sulla controfinta e nella parte inferiore sulla cucitura di unione dei gambali ed è fermato alle due estremità con robusti punti di fermo sul rimesso delle cuciture laterali interne.

Posteriore, costituito da due pezzi aventi nella parte alta una ripresa verticale dal bordo tasca alla cintura per dare maggiore vestibilità al capo.

Anche il posteriore termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili e battitacco in cotone alto 15 mm

## TASCHE

tutte le tasche hanno internamente una mostra ed una contromostra dello stesso tessuto e sono foderate con tela cotone "silesias".

Sotto l'attaccatura della cintura, su ciascuna delle parti anteriori, è ricavata una tasca interna con taglio obliquo lungo 170 mm circa, fermato con travetta a 10 mm dalla cintura.

L'estremità inferiore, fermata anch'essa con travetta, coincide con la cucitura laterale; quella superiore dista 50 mm dalla stessa.

Le tasche posteriori sono ottenute con taglio orizzontale distante dall'attaccatura della cintura 60 mm e centrate con la ripresa, hanno una larghezza di 120 mm e sono fermate alle due estremità con idonea travetta.

La tasca posteriore reca sulla mostra, in posizione centrale un bottone a quattro fori in tono con il tessuto in corrispondenza dell'asola verticale "a goccia" posta sulla contromostra a 15 mm dal bordo.

La tasca posteriore termina con un bordino di 5 mm realizzato sia sulla mostra che sulla contromostra ed ha il sacco tasca delle seguenti dimensioni: 180 x 250 mm

I sacchi tasca sono rifiniti con bordatura in tono con il tessuto.

#### DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Le asole del tipo "a goccia" devono essere eseguite a regola d'arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in tono.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sorfilatura a macchina con apposito filato.

Sulla cintura, è praticata una cucitura (impuntura) distante 2 mm dal bordo inferiore.

Particolare riguardo deve essere posto alla profilatura della parte superiore in modo da conferire al capo la necessaria adattabilità al bacino.

#### ETICHETTATURA

Nella parte interna sinistra della cintura deve essere applicata un'etichetta in tessuto, riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio a secco, oltre ai simboli internazionali di lavaggio, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice;
- numero di taglia e drop.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture.

#### **PANTALONE DONNA**

Il pantalone confezionato con tessuto in pura lana vergine di colore "Blu scuro" o "Grigio", modello classico-elegante con tre tasche, si compone di:

- Cintura
- Sparato
- Gambali
- 3 tasche

La lana dovrà rispettare i seguenti requisiti:

a) il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: - esaclorocicloesano (lindano), a-esaclorocicloesano,  $\beta$ -esaclorocicloesano, d-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos.

c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron.

VERIFICA: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.

#### CINTURA

in tessuto di lana in due pezzi è alta 35 mm, è riportata ed ha internamente un rinforzo in tela canapina. Esternamente sono applicati n. 6 passanti in tessuto raddoppiato, fino alla

taglia 46, e n. 7 passanti a partire dalla taglia 48; lunghi 100 mm e larghi 10 mm, con robuste fermature in modo da lasciare una luce di 60 mm

I passanti sono applicati:

- n. 1 per ciascuna parte anteriore ad 80 mm dal bordo dello sparato per la taglia 48; per tutte le altre taglie aumenta o diminuisce in proporzione.
- n. 1 centrale sulla cucitura di unione delle parti posteriori quando sono previsti n. 7 passanti,
- n. 4 sulla parte posteriore: 2 sulle cuciture laterali esterne, i rimanenti equidistanti tra loro.

La cintura sul lato destro a capo indossato, termina con una linguetta in tessuto raddoppiato e sagomata. Sulla stessa, a 15 mm dalla punta è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto applicato sul lato sinistro della cintura.

Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm dalla punta, è applicato un gancio in acciaio inox corrispondente al controgancio situato sulla cinta lato esterno sinistro.

## SPARATO

Lo sparato, posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo, è composto da una finta rinforzata (parte anteriore destra) e da una controfinta foderata, all'estremità inferiore la finta è fermata con una travetta, la chiusura lampo è lunga in conformità alle taglie. La finta, parte anteriore destra, è rifinita con un'impuntura a 30 mm dal bordo.

## GAMBALI

Anteriore composto di due pezzi sagomati, presenta rispettivamente una ripresa verticale per lato per dare maggiore vestibilità al capo.

Il davanti termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili.

La parte anteriore è unita a quella posteriore con cuciture effettuate a macchina con "punto annodato".

La parte anteriore è foderata, a mezza gamba (fino alle ginocchia).

Posteriore, costituito da due pezzi aventi nella parte alta rispettivamente una ripresa verticale dal bordo tasca alla cintura per dare maggiore vestibilità al capo.

Anche il posteriore termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili e battitacco in cotone alto 15 mm.

## TASCHE

tutte le tasche hanno internamente una mostra ed una contromostra dello stesso tessuto e sono foderate con tela cotone "silesias".

Sotto l'attaccatura della cintura, su ciascuna delle parti anteriori, è ricavata una tasca interna con taglio obliquo lungo 170 mm circa, fermato con travetta a 10 mm dalla cintura.

L'estremità inferiore, fermata anch'essa con travetta, coincide con la cucitura laterale; quella superiore dista 50 mm dalla stessa.

La tasca posteriore (sul lato destro a capo indossato) è ottenuta con taglio orizzontale distante dall'attaccatura della cintura 60 mm e centrata con la ripresa, ha una larghezza di 120 mm ed è fermata alle due estremità con idonea travetta.

La tasca posteriore reca sulla mostra, in posizione centrale un bottone a quattro fori in tono con il tessuto in corrispondenza dell'asola verticale "a goccia" posta sulla contromostra a 15 mm dal bordo.

La tasca posteriore termina con un bordino di 5 mm realizzato sia sulla mostra che sulla contromostra ed ha il sacco tasca delle seguenti dimensioni: 180 x 250 mm

I sacchi tasca sono rifiniti con bordatura in tono con il tessuto su cui è applicata.

## DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Le asole del tipo "a goccia" devono essere eseguite a regola d'arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in tono.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sorfilatura a macchina con apposito filato.

Sulla cintura, è praticata una cucitura (impuntura) distante 2 mm dal bordo inferiore.

Particolare riguardo deve essere posto alla profilatura della parte superiore in modo da conferire al capo la necessaria adattabilità al bacino.

## ETICHETTATURA

Nella parte interna sinistra della cintura deve essere applicata un'etichetta in tessuto, riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio a secco, oltre ai simboli internazionali di lavaggio, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice,
- numero di taglia e drop.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture.

## GONNA

La gonna confezionata con tessuto in pura lana vergine di colore "Blu scuro" o "Grigio", modello classico con chiusura e spacco posteriore, si compone di:

- Cintura
- Corpo
- Una chiusura

La lana dovrà rispettare i seguenti requisiti:

a) il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: - esaclorocicloesano (lindano),  $\alpha$ -esaclorocicloesano,  $\beta$ -esaclorocicloesano, d-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos.

c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

d) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron.

I requisiti di cui sopra [precisati alle lettere a), b), c) e d) e considerati separatamente] non si applicano se il fornitore può documentare l'identità degli allevatori che hanno prodotto almeno il 75% della lana utilizzata nel prodotto finito o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopraccitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

VERIFICA: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.

## CINTURA

in tessuto di lana in un unico pezzo è alta 35 mm, è riportata ed ha internamente un rinforzo in tela canapina. Esternamente sono applicati n. 6 passanti in tessuto raddoppiato, lunghi 100 mm e larghi 10 mm, con robuste fermature in modo da lasciare una luce di 60 mm

I passanti sono applicati:

- n. 2 nella parte anteriore;
- n. 2 sulle cuciture laterali;
- n. 2 sulla parte posteriore.

La cintura sul lato posteriore sinistro a capo indossato, termina con una linguetta in tessuto raddoppiato diritto. Sulla stessa, a 15 mm dal margine è praticata un'asola orizzontale "a goccia" in corrispondenza di un bottone a quattro fori in tono con il tessuto, applicato sul posteriore destro della cintura.

## CORPO

Parte anteriore in un unico pezzo, presenta due riprese verticali per migliorarne la vestibilità.

Il davanti termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili.

La parte anteriore è unita a quella posteriore con cuciture effettuate a macchina con "punto annodato".

Parte posteriore costituito in due pezzi aventi nella parte alta una ripresa verticale dalla cintura per dare maggiore vestibilità al capo.

Sulla cucitura di unione dei due posteriori si apre uno spacco di 28 cm circa (comunque variabile in funzione della taglia).

Il lembo destro dello spacco, a capo indossato, ha una piega interna larga 50 mm. Il lembo sinistro sottoposto a quello destro di 50 mm è munito all'interno di una fettuccia a "dritto filo".

L'estremità superiore dello spacco è fermata con una robusta cucitura diagonale esterna, lunga 35 mm. Anche il posteriore termina al fondo con rimesso interno di 40 mm fermato con punti invisibili.

Lunghezza: al ginocchio.

Tutto il corpo è foderato.

## CHIUSURA

La chiusura lampo a scomparsa è posta sulla cucitura di unione dei due posteriori.

## DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Le asole del tipo "a goccia" devono essere eseguite a regola d'arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in tono.

Tutti i bordi liberi interni sono rifiniti con sorfilatura a macchina con apposito filato.

Sulla cintura, è praticata una cucitura (impuntura) distante 2 mm dai bordi.

Particolare riguardo deve essere posto alla sagomatura della parte superiore in modo da conferire al capo la necessaria adattabilità al bacino.

## ETICHETTATURA

Nella parte interna sinistra della cintura deve essere applicata un'etichetta in tessuto, riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio a secco, oltre ai simboli internazionali di lavaggio, le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta fornitrice,
- numero di taglia e drop.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture.

REQUISITI TECNICI TESSUTO INVERNALE PER GIACCA,  
PANTALONI UOMO, PANTALONI DONNA E GONNE

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Pura Lana Vergine	Direttiva 96/73 CE
Finezza della lana	19,5 micron	UNI 5423
Armatura	Batavia da 6	UNI 8099/80
Peso	280gr/mq $\pm$ 3%	UNI EN ISO 12127
Titolo	Ordito 2/50	UNI 4783
	Trama 2/50	
Riduzioni Centimetriche	Ordito 35 $\pm$ 1	UNI 1049-2
	Trama 31 $\pm$ 1	
Resistenza dinamometrica	Ordito kg 55 min.	UNI 13934
	Trama kg 45 min.	
Solidità della tinta:		
alla luce artificiale	degradazione 5	UNI 7639
allo sfregamento	a secco scarico 4	UNI 5153
	a umido scarico 5	
al lavaggio a secco	degradazione 4/5	UNI 8268
al sudore	acido/alcalino 4/5	UNI 7633
alla stiratura	a secco degradazione 4	UNI 5152
	a umido degradazione 5	

Il tessuto deve essere tinto filo

REQUISITI TECNICI DEI TESSUTI INTERNI

***Fodera interna giacca***

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Rayon viscosa	Direttiva 96/73 CE
Armatura	saia	UNI 8099/80
Resistenza dinamometrica	Ordito kg 35 min.	UNI 8639
	Trama kg 25 min.	
Peso	90gr/mq $\pm$ 3%	UNI 5114
Solidità della tinta:	Degradazione e scarico:	
al sudore	4/5	UNI 7633
al lavaggio a secco	4/5	UNI 8268
allo sfregamento	4/5	UNI 5153
alla stiratura	4/5	UNI 5152

***Fodera ginocchiere***

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% Poliestere	Direttiva 96/73 CE
Peso	50 gr/mq min.	UNI 5114
Resistenza dinamometrica	Ordito kg 30 min.	UNI 8639
	Trama kg 20 min.	

***tasca giacca e pantaloni***

<b>Caratteristiche</b>	<b>Valori richiesti</b>	<b>Metodo di prova</b>
Composizione qualitativa	100% cotone	Direttiva 96/73 CE
Armatura	Tela	UNI 8099/80
Peso	140 gr/mq min.	UNI 5114

Riduzioni	Ordito 24	UNI EN 1049
	Trama 22	
Resistenza dinamometrica	Ordito kg 30 min.	UNI 8639
	Trama kg 20 min.	

#### **Art. 4**

#### **Camicia modello classico a manica lunga da uomo e da donna**

Camicia modello classico confezionata con tessuto 80% cotone 20% poliestere, di colore celeste si compone di:

- Collo
- Corpo
- Maniche

#### **COLLO**

In due pezzi (vela e listino) sagomati, sono uniti fra loro con cucitura a macchina. La vela è composta da due strati di tessuto e da uno di rinforzo interno.

Il rinforzo interno della vela è formato da un tratto di tessuto in tinta, indeformabile saldato sullo strato di tessuto esterno della vela con processo di fusione permanente a caldo.

Altro strato di tessuto termoadesivo sagomato è applicato sull'indeformabile per tutta la lunghezza della vela con funzione di rinforzo.

Ulteriore rinforzo è applicato alle punte mediante due barrette in materiale plastico, capaci di non fondere all'azione del ferro da stiro

Il listino è formato da due strati di tessuto. Su quello esterno è saldato, con processo di fusione permanente a caldo, un interno indeformabile.

Sul listino, internamente a 6 mm dalla chiusura con il corpo è praticata una cucitura lineare.

Sull'estremità sinistra del listino è realizzata un'asola orizzontale il cui centro dista dal bordo 15 mm in corrispondenza, sul lato destro, è applicato, a 15 mm dal bordo un bottone in poliperla a quattro fori.

#### **CORPO**

E' costituito da due parti anteriori ed una parte posteriore.

Parti anteriori: la parte destra presenta un piegone interno di 25 mm, la parte sinistra è rifinita con un cannoncino esterno largo 35 mm con due impunture verticali a 7 mm dai bordi.

Sul cannoncino sono realizzate numero sei asole verticali, la prima è posizionata a 60 mm dall'attaccatura del listino, l'ultima a 200 mm dal fondo; le altre sono equidistanti tra loro, tutte le asole misurano 15 mm

In corrispondenza delle asole, sul lato destro, sono applicati numero sei bottoni in poliperla a quattro fori lineato 16.

Parte posteriore: in un unico pezzo, è unita alla parte anteriore tramite uno spallone realizzato in tessuto raddoppiato a mezzo di cucitura realizzata a 1 mm dal bordo.

Le due parti anteriori e quella posteriore, al fondo, sono rifinite con un orlo continuo raddoppiato, alto finito 7 mm

#### **MANICHE**

In un solo pezzo, sono chiuse con cuciture longitudinali ed unite al corpo in maniera che la suddetta cucitura risulti in prosecuzione di quella dei fianchi. All'estremità di ciascuna manica, in corrispondenza della linea del gomito, è ricavata una apertura di 110 mm

(escluso il polsino) fermata nella parte superiore con travetta.

I lembi di tale apertura sono rifiniti, uno in corrispondenza dell'asola sul polsino con una lista addoppiata del medesimo tessuto lunga 130 mm e larga 20 mm, sagomata, cucita e rifinita, l'altro bordo con orlo di 5 mm, in corrispondenza della cucitura di unione con i polsini, le maniche presentano ognuna due pieghe.

Le maniche terminano al fondo con polsino costituito da due strati di tessuto e da un interno indeformabile termoadesivo applicato al tessuto esterno con procedimento di fusione permanente a caldo.

Il polsino ha la forma rettangolare con angoli inferiori smussati ed è munito di asola e relativo bottone in poliperla a quattro fori.

A 10 mm dalla cucitura di unione delle maniche, sui polsini, è praticata un'impuntura che prosegue per tutto il perimetro dello stesso.

#### BOTTONI

Poliperla a 4 fori lineato 16, devono essere per tonalità ed intensità di tinta conformi al tessuto su cui sono applicati.

Devono essere molto duri, privi di difetti, ben levigati, lucidati, avere forma perfetta ed aspetto corneo, presentarsi senza sfaldature e screpolature, né, comunque, far rilevare tracce di lesioni.

#### DETTAGLI DI LAVORAZIONE

Le asole a doppia travetta devono essere eseguite a regola d'arte.

I filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il tessuto esterno e con il quale devono essere in tono

Le due cuciture di unione dell'attaccatura della spalla, delle maniche e dei fianchi sono realizzate a macchina a 2 aghi a punto catenella elastico

La distanza dei due aghi deve essere di 5 mm (+/- 0,2)

Ambedue le parti anteriori e quella posteriore, devono risultare pari al fondo.

#### ETICHETTATURA

All'interno di ciascuna camicia, al centro della chiusura del listino con il dietro, deve essere applicata un'etichetta in tessuto, larga 30 mm riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio le seguenti indicazioni:

- nominativo della ditta;
- numero di taglia.

In basso, internamente sul davanti destro nel punto di unione con il dietro, va inserita altra etichetta con le indicazioni del tessuto ai sensi della legge 883/73 ed i simboli internazionali di lavaggio.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive o non, prive anche parzialmente delle suddette diciture.

*La camicia da donna con le stesse caratteristiche e la stessa foggia di quella maschile, deve avere parametri invertiti per quanto attiene l'abbottonatura.*

#### REQUISITI TECNICI DEL TESSUTO PER CAMICIE MANICA LUNGA UOMO-DONNA

Caratteristiche	Valori richiesti	Metodo di prova
Composizione qualitativa	100% Cotone	Direttiva 96/73 CE
Armatura	tela	UNI 8099/80
Peso	125 gr/mq	UNI EN ISO 12127
Titolo	Ordito Ne 47/1	UNI 4783 4784 9275
	Trama Ne 56/2	

Riduzioni Centimetriche	Ordito 55	UNI 1049-2
	Trama 24	
Resistenza dinamometrica	Ordito kg 50	UNI 13934
	Trama kg 32	
variazioni dimensionali al lavaggio a 30° C	2,5% max	
Solidità della tinta:		
alla luce artificiale	degradazione 5	UNI EN ISO 105 B02
allo sfregamento	a secco scarico 4	UNI EN ISO 105 X12
	a umido scarico 5	
al sudore	acido/alcalino 4/5	UNI EN ISO 105 E04
	degradazione/scarico 4/5	UNI EN 20105 A02 A 03 A02 A03
alla stiratura	a secco degradazione 4	UNI EN ISO 105 X11
	a umido degradazione 5	UNI EN 20105 A 03

#### REQUISITI TECNICI DEI FILATI PER GLI ARTICOLI DA 1 A 4

Per impunture occhielli

Caratteristiche	Valori richiesti
Composizione qualitativa	100% Poliestere
Titolo	mm 70/2
Resistenza a trazione	min. kg 2,5

Per cuciture

Caratteristiche	Valori richiesti
Composizione qualitativa	100% Poliestere
Titolo	mm 80/2
Resistenza a trazione	min. kg 1,5

Verdolina per asole

Caratteristiche	Valori richiesti
Composizione qualitativa	100% Poliestere
Titolo	mm 10/3

#### Art. 5 Cravatta

Realizzata in pura seta al 100% della migliore qualità nei colori: grigio perla, blu, grigio scuro e bordeaux, a scelta dell'Amministrazione, con tessitura e finiture resistenti all'uso, con logo completo "a ricamo", a colori, della Provincia di Roma, posto in posizione visibile a giacca chiusa (sotto il nodo).

#### Art. 6 Cintura

La cintura in cuoio è a conca vegetale, di colore nero, con sostanze grasse che variano dal 6% all' 8%; lo spessore è compreso tra i 3 e i 3,5 mm; la larghezza compresa tra i 29 e i 30 mm

Le cinture dovranno essere tratte dalle parti migliori delle pelli e non dovranno avere alcun difetto.

Ad una estremità, la cintura è munita di una fibbia in materiale metallico dorato non lucido con ardiglione in ferro trattata galvanicamente con Rame e Nichel per uno spessore in micron di 0,7-0,8, e di un passante fisso, dello stesso materiale.

Il trattamento galvanico deve essere effettuato a regola d'arte in modo che le parti metalliche, tenute in acqua per 24 ore, non devono essere intaccate da punti di ruggine.

La fibbia, ha la luce interna di circa mm 30 x 40 e lo spessore di mm 2 – 2,5

Il passante ha la larghezza di circa 10 mm e lo spessore di mm 1,5 circa.

Oltre al passante fisso la cintura ha anche un passante mobile, dimensioni adeguate, fermato con rivetto.

All'altra estremità, sono praticati dei fori, distanti tra loro mm 25 ed il primo a mm 95 dalla punta, di adeguata foggia numero e misura atti a consentire la regolamentazione del capo indossato.

Le cinture devono essere disponibili in tutte le seguenti ripartizioni di misura di lunghezza totale (minima) a seconda delle taglie del personale dell'Amministrazione:

- cm 90
- cm 95
- cm 100
- cm 105
- cm 110
- cm 115
- cm 120
- cm 125
- cm 130
- cm 135

## **Art. 7**

### **Scarpe da uomo e da donna**

#### **Uomo:**

Le scarpe, di foggia moderna e classica/elegante, si compongono di:

- Tomaia;
- Fondo;
- Accessori.

#### **TOMAIA**

La tomaia, a fiore integro, deve provenire da pelli intere di vitello.

Le pelli debbono essere di prima scelta, esenti da difetti, conciate al cromo, ingrassate e tinte in nero.

Il colore nero deve essere unito ed uniforme tanto dalla parte del fiore che da quello della carne.

E' prescritta la rifinitura "anilina" con esclusione di qualsiasi altra sostanza ricoprente o apprettante.

Le pelli devono presentarsi piene, pastose al tatto e con uno spessore di 1,5/1,6 mm

La tomaia comprende:

a) Clacco: in un sol pezzo tratto dalla parte migliore della pelle non deve presentare escoriazioni o tagli anche se di lieve entità.

I bordi dei pezzi da aggiungere dovranno essere ben scarniti e risultare collegati in modo che non derivi molestia al piede e resti imprejudicata la resistenza della tomaia.

b) Quartieri : in due pezzi tranciati dalla parte buona della pelle sono sagomati.

I due quartieri sono riuniti fra loro nella parte posteriore da un listino in pelle della stessa qualità della tomaia a mezzo di doppia cucitura.

c) Bordo superiore di rifinitura: lungo il bordo superiore dei due quartieri deve essere applicato, mediante cucitura, un listino di pelle dello stesso tipo di quella impiegata per il tomaio, ma di spessore coerente alla funzione che deve svolgere, cioè costituire il bordo di rifinitura della parte superiore dei quartieri.  
Detto listino, cucito e rivoltato su se stesso, deve terminare all'interno della calzatura ed essere ricoperto dalla fodera dei quartieri.

d) Listino : è in pelle della stessa qualità della tomaia.

e) Fodera : in pelle di vitello conciata al cromo di colore nocciola chiaro, e' formata da 5 pezzi: clacco, due quartieri, linguetta e listino. Quest'ultimo dovrà essere giuntato ai quartieri con il lato carne rivolto all'interno della calzatura. Le cuciture sono a doppia impuntura.

f) Intersuola : deve essere impiegato cuoio suola con spessore di 1,9/2,0 mm  
La concia ottenuta in modo razionale con tannino vegetale conosciuto ed accettato dalla buona pratica deve essere raggiunta a fondo, cioè il tannino deve essere uniformemente penetrato e fissato in tutto lo spessore del cuoio in modo da presentare nel taglio di sezione un cuoio omogeneo, compatto, di colore uniforme e senza striature.  
Tanto nella concia quanto nella rifinitura deve escludersi qualsiasi trattamento con materiale di carica e di adulterazione.

Il cuoio deve essere tale da non menomare la necessaria flessibilità.

Il fiore deve essere fino, senza grana, senza macchie, esente da spellature, da tarolo aperto o guarito.

Dal lato carne non devono rilevarsi né buchi né tagli o preparati atti a celare i difetti.

g) Sottopunta : in tessuto non tessuto.

h) Laccioli: sono costituiti da un intreccio di cotone solido con le estremità celluloidate e fortemente paraffinate. Di colore nero non devono presentare nodi o falli.

#### *DETTAGLI DI LAVORAZIONE*

La lavorazione dovrà essere particolarmente accurata ed effettuata a regola d'arte.

Le cuciture dovranno risultare ben tirate e fermate e non discostarsi dal bordo del sottopiede per più di 8 mm (misurate all'interno della scarpa).

Le scarpe che presentano il filo interno della cucitura del fondo con rilievo tale da dare molestia al piede, saranno considerate inaccettabili.

#### MARCATURA

Internamente dovranno essere apposte con inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice (sul quartiere destro guardando la scarpa dalla punta).

#### **Donna:**

Le scarpe, tipo classico/elegante, con foggia attuale con mascherina di linea, si compongono di:

- Tomaia;
- Fondo;
- Accessori.

## TOMAIA

La tomaia, a fiore integro, deve provenire da pelli di vitello (mezzine). Le pelli debbono essere di prima scelta, esenti da difetti, conciate al cromo e tinte in nero.

Il colore nero deve essere unito ed uniforme tanto dalla parte del fiore che da quello della carne.

E' prescritta la rifinitura "anilina" con esclusione di qualsiasi altra sostanza ricoprente o apprettante.

Le pelli devono presentarsi piene, pastose al tatto e con uno spessore di 1,2/1,4 mm

La tomaia comprende:

a) Clacco: in un sol pezzo tratto dalla parte migliore della pelle non deve presentare escoriazioni o tagli anche se di lieve entità.

I bordi dei pezzi da aggiungere dovranno essere ben scarniti e risultare collegati in modo che non derivi molestia al piede e resti impregiudicata la resistenza della tomaia.

b) Mascherina : è in un sol pezzo della stessa qualità del clacco a cui è fissata con due cuciture.

c) Quartieri : in due pezzi tranciati dalla parte buona della pelle, sono riuniti fra loro nella parte posteriore con cucitura effettuata unendo i lembi fiore contro fiore e poi rivoltati.

La parte sottostante i fori è opportunamente rinforzata con una lista di pelle.

d) Fodera : in pelle di vitello concia al vegetale di colore nocciola chiaro, è formata da 4 pezzi uniti posteriormente a mezzo di listino a toppa.

## FONDO

Il fondo comprende:

a) Sottopiede con rinforzo metallico : ricavato da spalla appositamente concia e ben lavata, flessibile, priva di tagli e sfiorature é in un sol pezzo.

Sul sottopiede nella parte del tacco, lato carne, è applicato il ripieno in crosta di cuoio che per larghezza e lunghezza deve essere proporzionato allo sviluppo dei relativi numeri e, tale, da coprire interamente il fesso in acciaio.

Il fesso dovrà avere dimensioni ben proporzionate per consentire un idoneo appoggio elastico dell'arco plantare.

b) Suola : deve essere impiegato cuoio suola ben cilindrato e tale da non menomare la necessaria flessibilità.

All'esame visivo deve apparire come una superficie liscia e lucida.

La concia deve essere raggiunta a fondo, cioè il tannino deve essere uniformemente penetrato e fissato in tutto lo spessore del cuoio.

Il lato fiore deve essere fino, senza grana, senza macchie, esente da spellature, da tarolo aperto o guarito.

Dal lato carne non devono rilevarsi né buchi né tagli o preparati atti a celare i difetti.

Deve essere opportunamente sagomata e tale da permettere l'alloggiamento della mezza suola di gomma.

c) Mezza suola di gomma: in gomma o vulcanizzata con materiale similare (T.R.) deve presentare rigature e rilievo “disegnato”.

d) Tacco : in “masonite”, di forma quadrata, è alto  $40 \pm 3$  mm compreso il salvatacco di gomma.

e) Salvatacchi di gomma: in un sol pezzo intero di 5 mm di spessore sono appaiati uno destro e uno sinistro. Dovranno essere congiunti mediante un sottile velo di gomma da recidere al momento dell'uso. I salvatacchi sono allestiti in varie numeri corrispondenti a quelli delle calzature cui dovranno adattarsi.

Sugli stessi dovrà essere visibile a stampo, l'indicazione della ditta produttrice.

#### **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**

La lavorazione dovrà essere particolarmente accurata ed effettuata a regola d'arte.

Premonta ed applicazione del fondo sono effettuate con il sistema incollato (AGO).

E' consentito incollare la suola con tacco già applicato alla stessa.

Internamente dovranno essere apposte con inchiostro indelebile, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice (sul quartiere destro guardando la scarpa dalla punta).

### **Art. 8**

#### **Calze per uomo/donna**

##### **CALZINI INVERNALI LUNGHİ PER UOMO**

Le calze, in tessuto di 80% pura lana vergine, 19% poliammidica, 1% elastam, di colore in tono, non apprettato, gasato e mercerizzato, prodotte con macchine circolari a doppio cilindro aventi n° 168 aghi di adeguata finezza con l'impiego di filati pretinti.

Sono costituite dalle seguenti parti:

- polsino elastico;
- gamba;
- piede;
- tallone e punta.

##### **POLSINO ELASTICO**

A costa 2:2 (due aghi dritti e due rovesci) per un totale di n.84 coste complessive di due aghi , è eseguito con l'impiego di due capi di filato di misto lana vergine, di titolo 46,5 dtex e con l'impiego di un filo elastico elastam di titolo 310 dtex ricoperto con due capi di filo poliammidico elasticizzato di titolo 78/23 dtex pretinto in colore in tono in tono con il colore del manufatto.

Il filo elastico è inserito per n°3 giri nel bordo tubolare e per non meno di n° 32 giri nella parte superiore del polsino.

A maglia riposata si dovranno contare nella parte senza elastico non meno di n° 33 riprese per ogni 50 mm.

##### **GAMBA, PIEDE, TALLONE E PUNTA**

Sono a maglia liscia all'esterno e maglia a spugna all'interno.

Sono eseguiti con l'impiego di un capo di filato di misto lana vergine del titolo tex 46,5 per l'esecuzione del tessuto con effetto spugna, e un capo di filo poliammidico elasticizzato.

A maglia riposata si dovranno contare non meno di n° 39 riprese per ogni 50 mm nella gamba o nel piede.

Al tallone e alla punta si dovranno contare non meno di n° 44 riprese per ogni 50 mm.

## DETTAGLI DI LAVORAZIONE DEI CALZINI

La lavorazione delle calze dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte in modo che le calze stesse risultino senza difetti. E' ammesso l'impiego di qualunque idonea sostanza colorante purché non nociva.

Le calze dovranno essere sottoposte a trattamento "batteriostatico" e "fungostatico" impiegando sostanze non tossiche e non nocive, resistenti permanentemente al lavaggio domestico ed industriale, senza dar luogo ad alcuna cessione di prodotto o sviluppo batterico o fungino dopo i lavaggi.

Detto trattamento, con i requisiti di cui sopra, sarà attestato dalla ditta fornitrice mediante certificazione – in lingua italiana – rilasciata da laboratori certificati ISO che dovranno indicare anche il metodo di prova adottato.

Le operazioni di tintura e quelle pre e post tintoriali devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da conferire al manufatto la tonalità, l'intensità e l'uniformità di tinta.

Le suddette operazioni, inoltre, non devono danneggiare neppure minimamente nel tempo le fibre ed il colore delle stesse.

## ETICHETTATURA

Le calze devono essere presentate appaiate e fermate fra loro con idonei gancetti metallici alla punta ed al tallone del piede. Esse sono provviste di un'etichetta in carta pesante e riportante le seguenti indicazioni e simboli internazionali di lavaggio:

- Composizione;
- Nominativo della ditta fornitrice;
- Numero di taglia;

Le taglie riportate sull'etichetta devono essere indicate come appresso specificato:

TAGLIA			
S	M	L	XL
36/38	39/41	42/44	45/48
I	II	III	IV

## COLLANT PER DONNA

Di color carne, 90% poliammide e 10% elasthan, è realizzato dall'assemblaggio di due gambali, con l'inserimento di un tassello, mediante cucitura con macchina da cucire a due aghi.

La cucitura è eseguita con filo poliammidico elasticizzato.

I collant invernali ed estivi hanno lo stesso colore e la stessa foggia. Si differenziano per la grammatura che è di 20 DEN per la calza invernale e 10 DEN per la calza estiva.

Il collant è composto dalle seguenti parti:

- bordo;
- corpino;
- anello corpino;
- gambale;
- punta;
- tassello.

## CORPINO

Realizzato in maglia liscia (rasata) con:

un filo poliammidico elasticizzato, alimentato su di una caduta;

un filo elastam (lycra DU PONT) spiralato con capo di filo poliammidico elasticizzato, alimentato sull'altra caduta.

#### ANELLO CORPINO

Realizzato in maglia di tipo a rete alternato con:

un filo poliammidico elasticizzato, alimentato su di una caduta;

un filo elastam (lycra DU PONT) spiralato con capo di filo poliammidico elasticizzato, alimentato sull'altra caduta.

#### GAMBALE

Realizzato in maglia liscia (rasata) con:

un filo poliammidico parallelo, alimentato su prima caduta;

un filo elastam (lycra DU PONT) spiralato con capo di filo poliammidico elasticizzato, alimentato sull'altra caduta.

#### PUNTA

Realizzato in maglia liscia con ferma maglia, costituito da:

un filo poliammidico elasticizzato, alimentato su prima caduta;

un filo elastam (lycra DU PONT) spiralato con capo di filo poliammidico elasticizzato, alimentato sull'altra caduta.

#### TASSELLO

Ricavato da tessuto a maglia di tipo a rete alternato con un filo poliammidico elasticizzato.

#### ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

Ogni collant è confezionato con "cavalletto" di protezione, il tutto inserito in busta di P.V.C. trasparente.

Sulla busta con tenitrice deve essere applicata apposita etichetta con:

- indicazione delle misure (con corrispondenti taglie, pesi, stature e numeri di scarpe);
- simboli di lavaggio internazionali;
- denominazione della ditta fornitrice.

### **Art.9**

#### **Ulteriori prescrizioni**

Ulteriori prescrizioni riguardano l'utilizzo di coloranti.

*Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione*

a) Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

C.I. Basic Red 9, C.I. Disperse Bluee 1, C.I. Acid Red 26, C.I. Basic Violet 14, C.I. Disperse Orange 11, C. I. Direct Black 38, C. I. Direct Bluee 6, C. I. Direct Red 28, C. I. Disperse Yellow 3

b) Non è consentito l'uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modifiche.

*Coloranti potenzialmente sensibilizzanti*

I seguenti coloranti possono essere impiegati soltanto se la solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) di fibre, filati o tessuti colorati è almeno di livello 4:

C.I. Disperse Bluee 3 C.I. 61 505, C.I. Disperse Bluee 7 C.I. 62 500, C.I. Disperse Bluee 26 C.I. 63 305, C.I. Disperse Bluee 35, C.I. Disperse Bluee 102, C.I. Disperse Bluee 106, C.I. Disperse Bluee 124, C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080, C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005, C.I. Disperse Orange 37, C.I. Disperse Orange 76 (denominato in precedenza Orange 37), C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110, C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015, C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210, C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345, C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375, C.I. Disperse Yellow 39, C.I. Disperse Yellow 49

VERIFICA: I prodotti in possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel sono considerati conformi. Sono accettate attestazioni equivalenti del possesso dei requisiti.